



## Diversidade de *Ficus* L. (Moraceae) da Serra da Mantiqueira

**Gisela Pelissari<sup>(1)</sup>** & Sergio Romaniuc-Neto<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. Instituto de Botânica, São Paulo, SP, pelissari.gi@gmail.com; <sup>(2)</sup>Núcleo de Pesquisa - Herbário, Instituto de Botânica.

A Serra da Mantiqueira é uma formação montanhosa que se estende pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, onde *Ficus* ainda é pouco conhecido. É o gênero das Moraceae com maior número de espécies (~800 spp.), reconhecido pelo hábito arbóreo ou hemiepifítico, presença de látex em todas as partes da planta, estípulas terminais amplexicaules, caducas ou persistentes, e inflorescência do tipo sicônio. No Brasil há 76 espécies nativas reunidas em dois subgêneros: *Urostigma* (Gasp.) Miq., plantas de hábito arbóreo a hemiepifítico, face abaxial da lâmina com uma glândula acropielar, sicônios sempre aos pares e 2-3 orobrácteas externas; e *Pharmacosycea* (Miq.) Miq, nunca hemiepifítico, face abaxial da lâmina com um par de glândulas basilaminares, sicônio solitário, raramente aos pares, e 5-7 orobrácteas externas. O objetivo deste trabalho é contribuir para o conhecimento das figueiras da Serra da Mantiqueira, elaborando a monografia de *Ficus* com abordagens morfológicas, taxonômicas e de distribuição geográfica. Após levantamento bibliográfico, análise dos materiais dos principais herbários da região sudeste (BHCB, GUA, R, RB, SP, SPF, SPSF e VIC) e coletas complementares em Itatiaia – RJ e Viçosa - MG, foi possível reconhecer para a Serra da Mantiqueira 15 espécies nativas até o momento. Destas, 12 pertencem ao subgênero *Urostigma* (*F. citrifolia* Mill., *F. castellviana* Dugand, *F. luschnathiana* (Miq.) Miq., *F. eximia* Schott, *F. gomelleira* Kunth, *F. guaranítica* Chodat, *F. lagoensis* C.C. Berg & Carauta, *F. mariae* C.C. Berg, Emygdio & Carauta, *F. mexiae* Standl., *F. obtusifolia* Kunth, *F. organensis* (Miq.) Miq. e *F. trigona* L.f.) e 3 ao subgênero *Pharmacosycea* (*F. adhatodifolia* Schott, *F. obtusiuscula* (Miq.) Miq. e *F. pulchella* Schott). *F. citrifolia* e *F. eximia* apresentam ampla distribuição na Serra da Mantiqueira. *F. mariae* apresenta distribuição restrita às localidades de Caratinga, Carangola e Viçosa.

**Palavras-Chave:** *Ficus*, Serra da Mantiqueira, taxonomia

**Órgão financiador:** Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e apoio do PNADB/Capes.